ワグナー 最新技術満載!

WAGNER

WZ13-150EX

●安心のセラミックアンローダーを採用

●車に1人で乗せられる軽量コンパクト設計

●エア抜き不要の自動エア抜き装置標準装備

●大型車輪搭載で、悪路でも安心

	仕 様
型式	WZ13-150EX
圧 力	14.7MPa (150kgf/cm)
吸水量	13L/min
調圧方式	NEWセラミックアンローダー
吸水方式	吸・余水方式
駆動方式	ホローシャフト直結
エンジン	富士ロビン EX21DM
始動方式	リコイルスターター付
燃 料 タンク	3.2L
エンジン定格出力	3.7kw/3600rpm
使 用 燃 料	無鉛ガソリン
寸法 (mm)	769×457×778
重量(kg)	35

標準セット構成
本体セット
(吸水ホース・吸水ストレーナー・余水ホース付)
洗浄ホース30m ホースリール付
ガンセット(トリガー式) ランス45cm ノズル1549付



日本ワグナー・スプレーテック株式会社

本社 TEL 072-874-3561(代表) FAX072-874-3426 受注専用 TEL 072-874-3562 FAX072-874-4684

■札幌営業所 TELO90-8824-4320

■名古屋営業所 TELO90-1071-0884

■鹿児島営業所 TEL090-8822-9963

■仙台営業所 ■関西営業所 TEL090-8822-5956 TEL072-874-3558 ■関東営業所

TEL042-379-1161

■福岡営業所 TELO92-472-5533